




ماسح مستندات ضوئي مكتبي إحترافي

يتميز بإتصال سلكي ولاسلكي
وشاشة لمس مخصصة للمستخدم

ADS-4700W



**Japanese
Excellence**
For Over 100 Years

www.brother.ae

2.4GHz

ETHERNET

USB
3.0

40
ص/د



ماسح مستندات ضوئي عالي السرعة قابل للإتصال بالشبكة السلكية واللاسلكية مع شاشة لمس مخصصة للمستخدم

مصمم لتبسيط عمليات التشغيل أو سير العمل المعقد في الشركات.
يمكنك من خلال المسح الضوئي بلمسة واحدة، التقاط مستنداتك
والمشاركة والعمل بها مع زملائك بسهولة سواء في المنزل أو العمل.

ADS-4700W

- الميزات الرئيسية:
- مسح ضوئي لحد 40 صفحة في الدقيقة
- مسح ضوئي على الوجهين لحد 80 صورة في الدقيقة مع معالجة متطورة للصور
- ملقم مستندات أوتوماتيكي (ADF) سعة 80 ورقة
- شاشة لمس كبيرة سهلة الاستخدام قياس 10.9 سم
- واجهة استخدام مخصصة
- إمكانية الإتصال بالشبكة السلكية واللاسلكية
- USB 3.0 فائق السرعة وإمكانية المسح الضوئي المباشر إلى مضيف USB
- المسح الضوئي من الجهاز المتحرك عن طريق Mobile Connect
- تشغيل أوتوماتيكي للمسح الضوئي، مستشعر فوق صوتي للتقييم المتعدد،
- مفتاح للفصل، معاينة المسح الضوئي، منبه خاص بتنظيف مستشعر CIS
- يتضمن مجموعة برامج متكاملة²

سريع وموثوق

يحتوي الجهاز ADS-4700W على مستشعر فوق صوتي مضمّن للتقييم المتعدد وذلك للتخلص من مشاكل التلقيم، كما أنه يحتوي على ملقم مستندات أوتوماتيكي (ADF) ذي سعة كبيرة تبلغ 80 ورقة ويمكنه مسح ما يصل إلى 40 صفحة في الدقيقة ضوئياً.

بسيط وسهل الإستعمال

يمكنك إعداد واجهة استخدام مخصصة للمسح الضوئي بلمسة واحدة وإضافة إختصارات للوحدات المستخدمة بشكل متكرر. يمكنك أيضاً استخدام قارئ بطاقات خارجي لإتسهيل عملية المسح الضوئي. ما عليك سوى النقر بالبطاقة وإضافة مستنداتك إلى ملقم المستندات الأوتوماتيكي ليتم إتقاط المعلومات الموجودة على الصفحة بأمان أوتوماتيكياً.

إمكانية إتصال متطورة

يمكنك باستخدام USB 3.0، ومضيف USB، وإمكانية الإتصال بالشبكة السلكية واللاسلكية مسح المستندات ضوئياً بأمان والمشاركة بها مع الزملاء دون الحاجة لاستخدام كمبيوتر.

النقاط الصور ومعالجتها بشكل متطور

استمتع بالنقاط الصور ومعالجتها بشكل سهل ومثير للإعجاب - ابتداء من وضع مراجع الصفحات المسوَّحة ضوئياً وتحديد موقعها بسهولة باستخدام أداة الطباعة الرقمية، إلى تحسين جودة الصور من خلال أدوات تقليل التموج والخطوط العمودية أوتوماتيكياً.

كما تكشف وظيفة فصل المستندات عن الصفحات الفارغة المسوَّحة ضوئياً وتزيلها أوتوماتيكياً، مما يقلل من حجم الملفات وزمن تحضير المستندات.

Brother ScanEssentials

بالإضافة إلى مسح المستندات ضوئياً وحفظها بسهولة في مجلدات الشبكة، يوفر برنامجنا ScanEssentials ميزات إضافية يمكنك تخصيصها لتناسب عملك.

ولمزيد من الأمان، يمكنك إعداد كلمات المرور وحماية مهام سير العمل الخاصة بك، مع خيار حفظ مستنداتك بالعديد من التنسيقات.

كما يمكن لوظيفة البيانات الوصفية قراءة الرموز الشريطية أو سلاسل نصية محددة لتسهيل فصل المستندات وتسميتها.

برامج معترف بها في مجالها

يمكنك زيادة إنتاجية ما بعد المسح الضوئي باستخدام برامج معترف بها بما في ذلك Kofax و NewSoft. وهي متوفرة في هذا الجهاز.



المسح الضوئي

سرعة المسح الضوئي (A4)
(بالألوان وبالأبيض والأسود)

لحد 40 صفحة في الدقيقة

دقة المسح الضوئي
المقحمة³لحد 1,200 × 1,200
نقطة في البوصة

عمق الألوان

داخلي 48 بت
خارجي 24 بتسرعة المسح الضوئي
على الوجهين (A4)

لحد 80 صورة في الدقيقة

زمن الإستيقاظ

USB متصل، ثانية واحدة
تقريباً من وضع السكون

تدرج الرمادي

256 مستوى (8 بت)

دقة المسح الضوئي البصرية

لحد 600 × 600 نقطة في البوصة

وظائف

الماسح الضوئي

معالجة الصور³الإنحراف التلقائي (تلقين)⁷، الكشف عن
نهاية الصفحة، إعداد الهامش، التدوير
الأوتوماتيكي للصور، ملء الحواف،
ملء الشقوق، إزالة ثقوب الغرز،
ضبط الكشف الأوتوماتيكي عن
الألوان، إزالة الصفحات الفارغة،
ضبط الإنتشار - رمادي، ضبط درجة
الألوان، المعالجة في الخلفية، إسقاط
الألوان،التركيز على الحواف، تقليل
التموج، تقليل الأسطر العمودية،
ضبط عتبة اللون الأبيض
والأسود، تصحيح الأحرف،
عكس الأبيض والأسود، تقليل
الضجيج، إزالة الأسطر، مسح
ضوئي 2 في 1، مسح ضوئي
1 إلى 2، وضع ورقة Carrier،وضع البطاقات البلاستيكية،
المسح الضوئي لصفحة واحدة،
مسح ضوئي مستمر، وضع
العمل بنصف السرعة، الكشف
عن التلقين المتعدد، الكشف عن
الباركود، ضغط JPEG، أداة
طباعة رقمية، ملفات تعريف
TWAIN مخصصة⁵

تنسيقات الملفات المعتمدة

تتضمن PDF (مفرد، متعدد،
PDF/A-1b، آمن، موقع)،
JPEG، TIFF (مفرد، متعدد)ملفات تعريف المسح الضوئي⁶إنشاء لحد 25 مهمة مسح ضوئي معينة
مسبقاً إلى ملفات تعريف
SFTP/FTP/Network/SharePoint/
HTTP(s)

التحكم بالتلقين

مستشعر فوق صوتي للتلقين المتعدد،
مفتاح للفصل، معاينة المسح الضوئي،
منبه تنظيف مستشعر CIS، التشغيل
الأوتوماتيكي للمسح الضوئي، مسح
ضوئي مستمر، استئناف المسح
الضوئي، فصل المستندات

الوظائف القياسية

مسح ضوئي إلى الكمبيوتر،
صورة، شبكة إتصال (SMB)،
ملقم بريد إلكتروني،
Workflow، SFTP/FTP،
SharePoint(On Premise)،
Brother Webconnect، المسح
الضوئي إلى HTTP(s)،
تطبيقات Brother

المسح الضوئي المباشر

مسح ضوئي مباشر إلى ذاكرة
تخزين سريعة لـ USB

TWAIN, ISIS, WIA
Windows 10
(Home|Pro|Education|Enterprise)
(الإصدارات ذات 32 أو 64 بت)،
Windows 8.1
(الإصدارات ذات 32 أو 64 بت)،
Windows 7 SP1
(الإصدارات ذات 32 أو 64 بت)،
Windows Server 2019, 2016,
2012R2, 2012

Brother ScanEssentials Lite,
iPrint&Scan for Desktop, Kofax
PaperPort, Kofax Power PDF
Standard v3, Remote Setup

AirPrint Scan Support, TWAIN,
macOS 10.14.x أو ما بعده

Brother iPrint&Scan for Desktop,
Remote Setup

SANE

إدارة الوسائط

ملقم المستندات

الأوتوماتيكي (ADF)
80 ورقة⁴

قياسات الوسائط^{12.11}

العرض 50.8 – 215.9 مم،
الإرتفاع 50.8 – 355.6 مم،
الورق الطويل 5000 مم

البطاقات البلاستيكية

الطول (ISO) – 85.60 مم
العرض (ISO) – 53.98 مم

أنواع الوسائط

ورق عادي، ورق رفيع، ورق
سميك، ورق أسمك، ورق
معاد تصنيعه، بطاقات أعمال،
بطاقات بلاستيكية

الوسائط

وزن الورق 40 – 200 غ/م²
سمائة الورق 0.08 – 0.28 مم
سمائة البطاقات البلاستيكية
لحد 1.32 مم مع نقوش، لحد 1.10 مم
دون نقوش

الإتصال أثناء التجوال
وعن طريق الويب

Brother Mobile Connect

استخدم تطبيق Brother من
أجل المسح الضوئي إلى جهاز
متحرك يعمل باستخدام نظام
التشغيل iOS أو Android

تطبيقات Brother⁹

المسح الضوئي إلى ملف PDF
قابل للبحث فيه، Microsoft
Word، Excel، PowerPoint،
مسح ضوئي سهل إلى البريد
الإلكتروني، مسح ضوئي إلى
الجهاز المتحرك

Web Connect^{9,10}

يمكنك إجراء المسح الضوئي
دون استخدام كمبيوتر إلى
Box، SharePoint، Online،
DropBox، EvernoteTM،
OneDrive، OneNote،
Google، DriveTM

أدوات إدارة

مجموعات الأجهزة

ملقم الويب المضمن

استخدام عنوان IP أو اسم العقدة
الخاصة بجهازك من أجل الوصول
عبر مستعرض الويب إلى برنامج
إدارة الطباعة الموجود على الويب
والمضمن في الجهاز باستخدام كلمة
مرور مشفرة

برنامج إدارة شبكة الإتصال^{5,2}
LAN/WAN

Brother BRAdmin Light
و BRAdmin Professional

أمان شبكة الإتصال

IPv4

DHCP, APIPA (Auto IP),
WINS/NetBIOS, DNS Resolver,
mDNS, SNMPv1/v2c/v3, ICMP,
Web Services(Scan),
HTTP/HTTPS server,
LLMNR responder,
SNTP Client, LDAP

IPv6

RA, DNS Resolver, mDNS,
LLMNR responder, Web
Services(Scan), SNTP Client,
HTTP/HTTPS server, ICMPv6

مرشح IP

يمكنك تقييد مستخدمي الشبكة الذين
يمكنهم أو لا يمكنهم الوصول إلى
الجهاز عبر شبكة الإتصال (فقط IPv4)
أمان شبكة الإتصال اللاسلكية

أمان شبكة الإتصال السلكية

SMTP-AUTH, SSL/TLS
(HTTPS, SMTP), SNMP v3,
802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST,
PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS)

أمان شبكة الإتصال اللاسلكية

SMTP-AUTH, TLS, SSL
(HTTPS, SMTP), WEP 64/128
bit, WPA-PSK (TKIP/AES),
WPA2-PSK (AES), WPA3

دعم الإعدادات اللاسلكي

Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)

مميزات الأمان

قفل Kensington

ترقيات البرمجيات

التحكم بالوصول إلى شبكة
الإتصال عن طريق المنافذ

الإعلام بالبريد الإلكتروني

التقارير عبر البريد الإلكتروني

Active Directory/LDAP
في الموقع

Secure Function Lock 3.0

قفل الإعدادات

إدارة مفاتيح الأمان

دفتر عناوين

الطلب السريع

200 موقع لعناوين البريد الإلكتروني

الإرسال إلى المجموعات

يمكن تخزين ما يصل إلى 20
مجموعة من أجل الإرسال المتعدد

LDAP

إمكانية الإتصال بدفتر عناوين خارجي
يعتمد LDAP، مثل
Microsoft Exchange

الحلول

واجهة إستخدام مخصصة

إختصارات للمجموعات يمكن ربطها
بكل مستخدم، يمكن عرض
الإختصارات كتبويب Home بعد
تسجيل الدخول مباشرة

واجهة الإستخدام الشخصية

يمكنك إعداد الجهاز من أجل استخدام
قارئ بطاقات NFC خارجية أو
لوحة مفاتيح خارجية (متصلة عن
طريق USB)

واجهة حلول (BSI) Brother

يمكنك إنشاء حلول قوية على الشبكة
السحابية أو في الموقع تستطيع بشكل
مباشر دمج الإمكانيات المتطورة للطباعة،
والمسح الضوئي والأمان في أجهزة
Brother. للمزيد من المعلومات قم
بزيارة: www.brother.eu/developers

المواد القابلة

للاستهلاك والترقيات

محتويات الصندوق

جهاز ADS، ملقم مستندات
أوتوماتيكي قابل للنزع. شريط
التزويد بالكهرباء. محول تيار
كهربائي. كبل USB. دليل الإعداد
السريع. دليل أمان المنتج. الكفالة.

عدة البكرة الإختيارية

PRK-A3001 ↓ 100,000 ورقة

ورقة A3 Carrier الإختيارية

CS-A3301 ↓ 500 مرة

الأبعاد والأوزان

الماسح الضوئي مع الصندوق
(عرض × عمق × إرتفاع)
391 × 243 × 320 مم - 3.46 كغ

الماسح الضوئي دون الصندوق
(عرض × عمق × إرتفاع)
299.5 × 215.9 × 190.5 مم - 2.75 كغ

دورة التشغيل

الحد اليومي الأقصى
6,000 ورقة

الحد الشهري الأقصى¹
120,000 ورقة

البيئة

متطلبات الطاقة

تيار متناوب: 100-240 فولت،
60/50 هرتز، تيار مستمر:
24 فولت، 1.9 أمبير

إستهلاك الطاقة

المسح الضوئي 26 واط
الجاهزية 8.6 واط
السكون 1.7 واط
إستعداد شبكة الإتصال 2.3 واط
إيقاف الطاقة 0.1 واط

أوضاع توفير الطاقة

سكون، إيقاف الطاقة،
تشغيل أوتوماتيكي بعد انقطاع الطاقة،
مؤقت إيقاف شاشة LCD

الطاقة الصوتية

مسح ضوئي أقل من 59 ديسيبل

بيئة التشغيل

الرطوبة 20 - 80%
5 - 35 درجة مئوية، 41 - 95
درجة فهرنهايت

بيئة التخزين

الرطوبة 10 - 90%
20- إلى 60 درجة مئوية،
4- إلى 140 درجة فهرنهايت

- 1 يمكن استخدام العدد الأقصى للصفحات الممسوحة ضوئياً في الشهر لمقارنة متانة التصميم بين منتجات Brother. للحصول على أقصى عمر للماسح الضوئي، من الأفضل اختيار ماسح ضوئي يمتلك دورة تشغيل تتجاوز بكثير متطلبات المسح الضوئي لديك
- 2 تحميل مجاني من مركز حلول Brother على الموقع <http://solutions.brother.com>
- 3 جميعها معتمدة باستخدام البرامج القابلة للتحميل
- 4 تختلف السعة حسب وزن الورق
- 5 Windows فقط
- 6 Windows و macOS فقط
- 7 برنامج تشغيل الماسح الضوئي لدعم ملفات Windows فقط
- 8 الدعم الممدد لـ (ESU) Extended Security Update Server 2008 SR2/R2 Win7 / حتى 2023/01/10
- 9 يتطلب الإتصال بالإنترنت
- 10 يتطلب تفعيل إضافي
- 11 يمكن مسح المستندات التي قياسها أكبر من A4، دون تجاوز قياس A3، ضوئياً (لجانِب واحد) باستخدام ورقة carrier
- 12 يمكن مسح المستندات التي قياسها أطول من A4. عند استخدام (TWAIN، ISIS) من Brother للمسح الضوئي بدقة 200 نقطة في البوصة، يكون الطول الأقصى للمسح الضوئي هو 5,000 مم

نعمل معك من أجل بيئة أفضل

إن مبادرتنا الخضراء بسيطة في Brother. فنحن نسعى جاهدين لتحمل المسؤولية، والتصرف باحترام ومحاولة إحداث فرق إيجابي للمساعدة في بناء مجتمع يمكن تحقيق التنمية المستدامة فيه. نسمي هذا النهج Brother Earth.

www.brotherearth.com



جميع المواصفات صحيحة وقت الطباعة وهي عرضة للتغيير. Brother هي علامة تجارية مسجلة لـ Brother Industries Ltd. إن أسماء منتجات الطرازات هي علامات تجارية مسجلة أو علامات تجارية للشركات الخاصة بها.

brother
at your side

