




طابعات A3  
نافثة للحبر  
لاسلكية إحترافية  
متكاملة الوظائف



**Japanese  
Excellence**  
For Over 100 Years



يمكنك تخصيص كيفية عمل طابعاتك في الشركة من خلال الاختيار من مجموعة من أجهزة A3 الاحترافية المرنة المصممة لتدوم ولتفي بإحتياجات مكتبك الصغير أو مجموعة العمل في المكتب.

تحتوي مجموعتنا الجديدة والمحسنة من أجهزة A3 النافثة للحبر على مجموعة من الميزات الجديدة، مع معدلات إنتاجية عالية لخراطيش الحبر بتكاليف تشغيل أقل. تمكن الطباعة السريعة والخالية من المتاعب بالإضافة إلى التعامل المحسن للورق هذه الأجهزة الجديدة من تلبية إحتياجاتك اليومية وتوفير طباعة ذات جودة احترافية.

تتغير الأجواء في المكتب باستمرار وبتزايد الطلب على طابعة يمكن الإعتماد عليها. لا يقتصر الأمر على القدرة على الإتصال بالشبكة اللاسلكية مع أجهزة متعددة فحسب، بل تحتاج أيضاً إلى طباعة المستندات بشكل أسرع وبأحجام ورق أكبر.



# زيادة سرعة ومرونة الطباعة

## مرنة وسهلة الإستخدام



ليس هناك شيء أسهل من إستخدام هذه الأجهزة، وذلك من الإعداد والإتصال اللاسلكي إلى الإستخدام اليومي. وفي حال كنت تعمل على مستندات كبيرة، تمنحك هذه الأجهزة المتكاملة الوظائف الفرصة للتركيز على عملك أثناء معالجتها لمستنداتك. كما أنها تحسن من كفاءتك وإنتاجيتك من خلال الطباعة على الوجهين أوتوماتيكياً، وبالتالي توفير البيئة والورق، أو من خلال إستخدام ملقم المستندات الأوتوماتيكي من أجل المسح الضوئي المتعدد الصفحات، أو طباعة مستنداتك بقياس A3.

## الطباعة بحجم أكبر



اجعل مستنداتك بارزة من خلال طباعتها بقياس A3. فمن خلال إمكانيات الطباعة بالألوان الكاملة قياس A3، ستبرز مواد التدريب المهمة أو مستندات العرض التقديمي لتساعدك في الحصول على إهتمام القارئ. يمكنك التحكم في المواعيد النهائية وزيادة فرصك بشكل أكبر وذلك عن طريق طباعة المستندات بقياس A3 في المنزل.

## صُممت لتدوم



أنت تحتاج إلى جهاز يمكنك الإعتماد عليه. لقد تم تصميم أجهزة A3 الاحترافية المتكاملة الوظائف هذه لتكون أجهزة عملية متينة ولتقدم سرعة وأمان وجودة إحترافية تتاسب الإحتياجات المتزايدة لأعمالك.

## تقنية المسح الضوئي



تقوم هذه الأجهزة المتكاملة الوظائف بأكثر من مجرد الطباعة. تستطيع وظائف المسح الضوئي المتوفرة على سبيل المثال أن تعزز بشكل كبير من إنتاجيتك في المنزل. يمكنك إجراء المسح الضوئي بالأبيض والأسود أو بالألوان بسرعات عالية إلى عدة وجهات لتعزيز سير العمل.





تقنية الطباعة  
بمفهوم جديد

## الجيل التالي القوي من الطباعة عالية الكثافة

لقد عمل مهندسونا بلا كلل لسنوات من التصميم الهندسي الدقيق لإعادة تعريف تقنيتنا الأساسية الخاصة بنفث للحبر. نحن نسعى جاهدين لصناعة مكونات أكثر دقة ومتانة، من أجل تحسين سرعة الطباعة وإطالة عمر الماكينة.




تستخدم شريحة الطباعة MAXIDRIVE الحاصلة على براءة اختراع خاص بـ Brother نظام كهروضغطي تحويلي مزدوج فريد من نوعه يبعث الحبر بطاقة عالية.



توفر شريحة الطباعة MAXIDRIVE طباعة ملونة فائقة السرعة ذات جودة عالية وطويلة الأمد. يتم التزويد بقطرات الحبر الفردية عبر فيلم ذي سماكة 40 ميكرومتر، يتم قذفها من خلال 1680 غرفة فردية عبر شريحة طباعة واحدة.



عنصر كهروضغطي قياس 40 ميكرومتر



1680 غرفة حبر فردية



### سرعة طباعة محسنة

تمتاز بحقق عالي السرعة أكثر بـ 150% مع تحكم متطور بالقطرات.<sup>4,9</sup>

### متانة إضافية

إنتاج أكثر من 200% من المطبوعات خلال عمر الطباعة. تتميز بعنصر كهروضغطي مصمم هندسياً لتغيير الأشكال للأعلى والأسفل.<sup>4</sup>

### جودة طباعة محسنة

تحمل كل شريحة 1680 غرفة ضغط حيث يتم تبرغ قطرات الحبر.



NFC



لاسلكي



فاكس



مسح ضوئي



نسخ



طباعة

## أجهزة A3 متعددة الإستخدامات ومثالية لتعدد المهام

سرعة طباعة تصل إلى 28 صورة في الدقيقة<sup>1</sup>

طباعة، ومسح ضوئي، ونسخ وفاكس أوتوماتيكي على الوجهين قياس A3

شاشة لمس ملونة قياس 8.8 سم

إتصال سلكي ولاسلكي

درجي ورق سعة 250 ورقة<sup>6</sup>

درج متعدد الأغراض سعة 100 ورقة<sup>6</sup>

ملقم مستندات أوتوماتيكي (ADF) سعة 50 ورقة على الوجهين قياس A3

الطباعة من الأجهزة المتحركة ذات تقنية NFC (إتصال المجال القريب)

أحبار إختيارية عالية الإنتاجية: 3000 صفحة باللون الأسود 1500 صفحة بالألوان<sup>7</sup>



### MFC-J3940DW





لاسلكي



فاكس



مسح ضوئي



نسخ



طباعة

سرعة طباعة تصل إلى 28 صورة في الدقيقة<sup>1</sup>

طباعة أوتوماتيكية على الوجهين قياس A4

مسح ضوئي، ونسخ وفاكس لوجه واحد قياس A4

شاشة لمس ملونة قياس 6.8 سم

إتصال سلكي ولاسلكي

درج ورق سعة 250 ورقة<sup>6</sup>

فتحة تلقيم يدوي لورقة واحدة

ملقم مستندات أوتوماتيكي (ADF) سعة 50 ورقة قياس A4

أحبار إختيارية عالية الإنتاجية: 3000 صفحة باللون الأسود 1500 صفحة بالألوان<sup>7</sup>



**MFC-J2340DW**



لاسلكي



فاكس



مسح ضوئي



نسخ



طباعة

سرعة طباعة تصل إلى 28 صورة في الدقيقة<sup>1</sup>

طباعة أوتوماتيكية على الوجهين قياس A3

مسح ضوئي، ونسخ وفاكس لوجه واحد قياس A3

شاشة لمس ملونة قياس 6.8 سم

إتصال سلكي ولاسلكي

درج ورق سعة 250 ورقة<sup>6</sup>

فتحة تلقيم يدوي لورقة واحدة

ملقم مستندات أوتوماتيكي (ADF) سعة 50 ورقة قياس A3<sup>6</sup>

أحبار إختيارية عالية الإنتاجية: 3000 صفحة باللون الأسود 1500 صفحة بالألوان<sup>7</sup>



**MFC-J3540DW**

# التطبيق الجديد: Brother Mobile Connect

إن الطريقة التي نعيش ونعمل بها تتغير بسرعة، لذلك فإن المرونة مطلوبة، ومن أجل ذلك قمنا بإطلاق تطبيق جديد. يحتوي Brother Mobile Connect على وظائف سهلة الاستخدام وموفرة للوقت بحيث تكون ملائمة للحياة كثير الإنشغال. يمكنك الطباعة من أي مكان، وإدارة المستندات والحصول على المستلزمات الأصلية المخفضة من جهازك المحمول.



## ميزات التطبيق

طباعة ومسح ضوئي دون مجهود



إرسال مهمة طباعة في أي وقت  
ومن أي مكان



لا مزيد من الملفات الممسوحة  
ضوئياً الضائعة



واجهة قابلة للتخصيص



إعادة التزويد بخراطيش الحبر  
بسرعة وسهولة



توفر المستلزمات الأصلية  
من Brother راحة البال  
و ضمان الجودة.



لن تضع الوقود الخاطئ في سيارتك، أليس كذلك؟ للحصول على أقصى إستفادة من طابعة Brother، لا تساوم على الحبر؛ إن الحبر الأصلي من Brother فحسب يمنحك أداء الطباعة المثالي في كل مرة.

إن مستلزمات الحبر الأصلية من Brother لن تساعدك فحسب على الحفاظ على طابعتك في أفضل حالة ممكنة من حيث جودة الطباعة التي لا تضاهي، بل هي أكثر تناسقاً من المستلزمات غير الأصلية.

كما أنك ستوفر المال وذلك بتجنب التكاليف الناتجة عن عمليات إعادة الطباعة أو الخراطيش السيئة. إن الحبر الخاص بـ Brother يوفر لك الأداء الصحيح من أول مرة.





## المواصفات والميزات

1. سرعات الطباعة وفقاً لمعايير ISO/IEC 24734
2. زمن إخراج الطباعة الأولى وفقاً لمعايير ISO/IEC 17629
3. سرعات المسح الضوئي وفقاً لمعايير ISO/IEC 17991
4. سرعات النسخ ESAT وفقاً لمعايير ISO/IEC 24735
5. الطباعة من الأجهزة المحمولة - تحميل اختياري
6. السعة المحسوبة باستخدام ورق 80 غ/م<sup>2</sup>
7. قيمة الإنتاجية التقريبية المعلنة وفقاً لمعايير ISO/IEC 24711
8. في المرة الأولى التي تقوم فيها بتركيب خراطيش الحبر سيستخدم الجهاز كمية من الحبر لملء أنابيب التوصيل للحصول على مطبوعات عالية الجودة. سوف تحدث هذه العملية مرة واحدة فقط. ستكون كمية الحبر المتبقية على الأقل 358 صفحة باللون الأسود و 358 صفحة بالألوان

### عام

- شاشة لمس ملونة قياس 6.8 سم
- شاشة لمس ملونة قياس 8.8 سم
- طباعة A3 على وجه واحد للورقة
- طباعة A3 على وجهي الورقة
- ذاكرة سعة 256 ميغابايت

### الطباعة 1.2

- سرعة الطباعة على وجه واحد للورقة - 28 صورة في الدقيقة باللون الأسود / 28 صورة في الدقيقة بالألوان
- سرعة الطباعة على وجهي الورقة - 21 صورة في الدقيقة باللون الأسود / 21 صورة في الدقيقة بالألوان
- زمن إخراج الطباعة الأولى - حتى 4.6 ثانية (بالألوان)، 4.4 ثانية (بالأبيض والأسود)
- كمية الطباعة الشهرية المستحسنة - حتى 2500 صفحة

### المسح الضوئي<sup>3</sup>

- سرعة المسح الضوئي على وجه واحد لورقة قياس A4-25 صورة في الدقيقة باللون الأسود / 25 صورة في الدقيقة بالألوان
- سرعة المسح الضوئي على وجه واحد لورقة قياس A3-13 صورة في الدقيقة باللون الأسود / 13 صورة في الدقيقة بالألوان
- سرعة المسح الضوئي على وجهي ورقة قياس A4-30 صورة في الدقيقة باللون الأسود / 30 صورة في الدقيقة بالألوان
- سرعة المسح الضوئي على وجهي ورقة قياس A4-36 صورة في الدقيقة باللون الأسود / 36 صورة في الدقيقة بالألوان
- سرعة المسح الضوئي على وجهي ورقة قياس A3-17 صورة في الدقيقة باللون الأسود / 17 صورة في الدقيقة بالألوان
- دقة المسح الضوئي من ملقم المستندات الأوتوماتيكي - حتى 600 × 600 نقطة في البوصة
- دقة المسح الضوئي من ملقم المستندات الأوتوماتيكي - حتى 600 × 600 نقطة في البوصة (بالأبيض والأسود) / 600 × 300 نقطة في البوصة (بالألوان)
- دقة المسح الضوئي من زجاج الماسح الضوئي - حتى 1200 × 1200 نقطة في البوصة (بالأبيض والأسود) / 1200 × 1200 نقطة في البوصة (بالألوان)
- المسح الضوئي إلى البريد الإلكتروني، صورة، OCR، ملف، FTP، USB، شبكة الإتصال (Windows فقط)، ملقم البريد الإلكتروني و SharePoint

### النسخ<sup>4</sup>

- سرعة النسخ على وجه واحد للورقة - 25 صورة في الدقيقة باللون الأسود / 16 صورة في الدقيقة بالألوان
- سرعة الطباعة على وجهي الورقة - 18 صورة في الدقيقة باللون الأسود / 13 صورة في الدقيقة بالألوان
- دقة النسخ عند الطباعة - الطباعة بالأبيض والأسود والألوان: 4800 × 1200 نقطة في البوصة كحد أقصى
- دقة النسخ عند المسح الضوئي - المسح الضوئي بالأبيض والأسود والألوان: 600 × 600 نقطة في البوصة كحد أقصى (من المسطح/ملقم المستندات الأوتوماتيكي)
- دقة النسخ عند المسح الضوئي - المسح الضوئي بالألوان: 600 × 600 نقطة في البوصة (من المسطح) / 600 × 300 نقطة في البوصة (من ملقم المستندات الأوتوماتيكي)

### الفاكس

- 14,400 بت في الثانية G3
- 33,600 بت في الثانية Super G3
- إرسال واستقبال الفاكس من الكمبيوتر
- الإرسال المتعدد لحد 50 موقع

### الإتصال<sup>5</sup>

- USB عالي السرعة
- مضيف USB (أمامي) - طباعة/مسح ضوئي مباشر
- Ethernet (10Base-T/100Base-TX)
- لاسلكي 2.4 و 5 غيغا هرتز مع Wi-Fi Direct™ (IEEE 802.11a/b/g/n)
- الطباعة من الهاتف المتحرك - AirPrint، Mopria، Brother Print Service Plugin، Mobile Connect
- Web Connect (الإتصال مع خدمات شركة خارجية) وتطبيقات Brother
- NFC للطباعة من الهاتف المتحرك

### إدارة الورق<sup>6</sup>

- درج الإدخال القياسي - 250 ورقة
- فتحة التلقين اليدوي - 1 ورقة
- سعة الدرج المتعدد الأغراض - 100 ورقة
- سعة الدرج السفلي - 250 ورقة
- ملقم المستندات الأوتوماتيكي - 50 ورقة
- درج الإخراج: A4-100 ورقة / A3-50 ورقة
- وزن الوسائط: الدرج القياسي - 64 إلى 220 غ/م<sup>2</sup>
- وزن الوسائط: فتحة التلقين اليدوي - 64 إلى 220 غ/م<sup>2</sup>
- وزن الوسائط: الدرج المتعدد الأغراض - 64 إلى 220 غ/م<sup>2</sup>
- وزن الوسائط: ملقم المستندات الأوتوماتيكي - 64 إلى 120 غ/م<sup>2</sup>

### المستلزمات<sup>7</sup>

- يتم شحن المنتج باستخدام خراطيش الحبر LC472<sup>8</sup>
- خراطيش الإنتاج القياسية 550 للون الأسود (LC472BK) / 550 للألوان (LC472 C/M/Y)
- خراطيش عالية الإنتاج 3000 للون الأسود (LC472XLBK) / 1,500 للألوان (LC472XL C/M/Y)

**brother**  
at your side

[www.brother.ae](http://www.brother.ae)