



عندما يتعلق
التطريز

بالأعمال التجارية




انطلق لتحويل أحلامك إلى واقع ملموس

عندما تقرر الانتقال من هاو منزلي إلى صاحب عمل صغير، اختر ماكينة التطريز Entrepreneur W PR680W ذات الستة إبر السهلة الإستخدام لتحقيق ذلك.

يمكن للماكينة PR680W التعامل مع المشاريع ذات الأحجام المختلفة بسهولة وذلك بفضل السرعة التي تؤمنها الإبر الستة وإمكانية التسارع على مستوى صناعي. كما يمكنها تأمين مساحة عمل كبيرة بحجم 300 × 200 مم (11.8 × 7.9 بوصة) وإمكانية مشاهدة تصميماتك بوضوح على شاشة LCD الكبيرة عالية الدقة المدمجة بمقاس 10.1 بوصة.

يمكنك تصميم شيء جديد أو البحث عن شيء آخر يناسبك من ضمن 793 تصميم تطريز ونموذج أبجدي مزخرف مضمّن. هل تريد الحصول على تموضع بالغ الدقة لإبرتك؟ يمكنك الحصول على تموضع دقيق متصالب، وإضاءة النسيج ومشاهدة أين ستسقط الإبرة لجميع مشاريعك باستخدام ضوء الإسقاط الليزري الخاص بالتطريز.

إنه مستوى آخر من التنوع في الإستخدام والسرعة والتحرير. بإمكانك تحويل أي تحد إلى فرصة باستخدام الماكينة Entrepreneur W PR680W التي سترتقي بشغفك إلى مستويات جديدة.



التنوع في استعمال الإبر الستة

إعدادات مخصصة للإبر الستة

يمكنك تخصيص كل إبرة من الإبر الستة في الماكينة PR680W وذلك من حيث السرعة، وقفل الألوان، والآن فصل عبارة الإبر - والذي يفيد عند استخدام إبر رفيعة!

تعبير أوتوماتيكي للإبر الستة

اجعل من تعبیر الإبر عملية بسيطة! حيث يمكنك وبللمسة زر واحدة تعبیر كل إبرة أوتوماتيكياً في ثوانٍ. ولمزيد من الفعالية، يمكن القيام بذلك دون وجود أي تصميم على الشاشة!

نظام إضاءة مخصص

شاهد عملك بوضوح من خلال أضواء LED الأربعة المضمّنة. يمكنك العثور على مستوى الإضاءة المثالي من خلال خمسة إعدادات للسطوع. سوف تقوم أضواء LED الساطعة بإضاءة عملك بدون أي ظلال تقريباً.



أنجز طلباتك بسهولة

تسارع على مستوى صناعي

يمكنك زيادة إنتاجيتك وكفاءتك بتسارع كبير رائد في مجال التطريز! يمكن الوصول إلى ما يقارب 1000 قطبة في الدقيقة في سبع ثوان. سيتم الإنتهاء من المشاريع بشكل أسرع مع الحد الأدنى من الضوضاء.

تطريز سريع وقابل للضبط

احصل على لمسة نهائية احترافية، حتى على المواد الصعبة أو عند استخدام خيوط خاصة. يمكن تقليل سرعة التطريز إلى 400 درزة في الدقيقة بما في ذلك إطار القبعات والإطار الأسطواني الإختياري.



سهولة في العرض والإستخدام

شاشة لمس LCD عالية الدقة قياس 10.1 بوصة

تنقل عبر واجهة الإستخدام السهلة وشاهد تصميماتك بألوان كاملة على الشاشة فائقة الوضوح والتي يمكنك تكبيرها حتى 200%. تتوفر معاينة عالية الجودة للصورة المصغرة لكل من النماذج الخارجية والمضمنة.

مكتبة موسّعة من البرامج التعليمية المضمنة

يمكنك تعلم المزيد من خلال 24 مقطع فيديو تعليمي مثبت مسبقاً، والذي يشمل كل شيء من العمليات الأساسية إلى وظائف التطريز. يمكنك تحميل المزيد عن طريق الإتصال اللاسلكي.

سهولة الضبط والتكبير

يمكنك رؤية تصميماتك بألوان واضحة وناضحة بالحياة وعرض التفاصيل الدقيقة باستخدام وظيفة التكبير التي تصل إلى 200%. كما يمكنك ضبط تصميماتك بسهولة عن طريق تدويرها بزيادات مقدارها 0.1 درجة، أو 1 درجة، أو 10 درجات أو 90 درجة.



الميزة الفريدة من
Brother

PR680W



1 نقطة البدء
2 الإتجاه



المؤشر المتصالب الليزري لتحديد موضع الإبرة بشكل مثالي

يمكنك، باستخدام أكبر مؤشر تقاطع في عالم التطريز أن ترى أين ستسقط إبرتك بالضبط، الأمر الذي يؤمن توضع النموذج بشكل مثالي في كل مرة. يمكنك وضع نماذج التطريز ورصفها بطريقة بسيطة ودقيقة، وذلك بفضل وظيفة تحديد المواقع الفريدة من Brother، ليتم تعديل زاوية واتجاه نموذج التطريز أوتوماتيكياً. يمكن تحديد الموضع الدقيق من خلال تسع نقاط مرجعية: المركز، وأربع زوايا وأربع نقاط وسط للخطوط الجانبية.

مساحة تتسع لكافة المشاريع

مساحة تطريز كبيرة (200 × 300 مم)

هناك مساحة واسعة للتطريز تتسع لأي مشروع تقريباً. وهي تتضمن أربعة إطارات خاصة بالتطريز: 200 × 300 مم، 130 × 180 مم، 100 × 100 مم و40 × 60 مم، الأمر الذي يجعل العمل بإحترافية أكثر سهولة!

توسيع نطاق شد الخيط

قد قمنا بتوسيع نطاق شد الخيط في الماكينة PR680W لتصبح هناك مجموعة أكبر من إعدادات الشد. أصبح من السهل الآن التطريز على الأقمشة الصعبة باستخدام الشد الصحيح دون تشويه أو تجعيد القماش!

شد الخيط العلوي

تم تحسين أقراس شد الخيط العلوي ليكون لديك تحكماً مطلقاً بإعدادات الشد الدقيقة. يؤدي ذلك إلى الحصول على تجعيد أقل على الأقمشة الأخف مثل الساتان والأورجانزا.

الذراع الأسطوانية

يمكنك تطريز العناصر التي يصعب الوصول إليها بسهولة مثل القبعات، وأكياس الشحن، والأكمام وأرجل البنائيل وغير ذلك الكثير.

مكتبة خطوط وتصاميم مضمّنة

أمر مميز لكل طلبية

يمكنك درز التصاميم المضمّنة كما هي أو التعبير عن إبداعاتك باستخدام ميزات تحرير التصاميم. قم بإضفاء الطابع الشخصي على إبداعاتك بأي طريقة تقريباً وذلك من بين 50 خط حروف و 18 نمط رموز مضمّن. يمكنك تخصيص الخطوط من خلال ضبط مسافة التباعد، أو تغيير كثافة الخيط لتحسين مظهر الدرز.



53

خط حروف مضمّن

140

مجموعة من نماذج الإطارات

793

تصميم تطريز مضمّن



كن على اتصال

الإتصال اللاسلكي وتطبيق My Stitch Monitor™

يمكنك عن طريق الإتصال اللاسلكي تتبع تطريزك باستخدام التطبيق My Stitch Monitor من جهازك المحمول. يمكنك متابعة التقدم الذي تم إحرازه في مشروعك، والحصول على تنبيهات عند الحاجة لتغيير الخيط ومعرفة متى تنتهي عملية التطريز.

الإتصال لتوسيع العمل

يمكنك باستخدام الإتصال اللاسلكي وبرنامج PE-Design 11 من Brother (يمكن شراؤه بشكل منفصل)، الربط بين ما يصل إلى 10 ماكينات دون الحاجة لأي كبل.

نقل الصور لاسلكياً

يمكنك عند الإتصال بشبكتك اللاسلكية إرسال التصاميم لاسلكياً من جهاز الكمبيوتر الخاص بك إلى الماكينة PR680W عن طريق *Design Database Transfer. يمكنك أيضاً الحصول على التحديثات الخاصة بالماكينة أوتوماتيكياً.

التصميم والتحرير في متناول يدك

تحرير الأحرف على الشاشة

يمكنك إدخال أسطر متعددة من النص أو الأحرف القابلة للتحرير. يمكنك إعادة ترتيب الكلمات أو العبارات، والجمع بين كلمات معينة، وتغيير نمط وحجم الأحرف بشكل منفرد وحتى تغيير نمط الخط لسطر كامل. كما يمكن محاذاة النص إلى اليسار أو الوسط أو اليمين بسهولة. يعتبر ذلك مثالي لتطبيقات القصائد، والعبارات ودعوات الزفاف ذات الأسطر المتعددة.

وظيفة خلط الألوان 2

احصل على المزيد من الألوان مع وظيفة خلط الألوان 2. استخدم وظيفة تثبيت الرسم في وضعي Random و Gradient للتأكد من أن ألوانك المفضلة موجودة دائماً عند الخط.

محاكاة الدرز

يمكنك التقليل من الأخطاء وذلك بعرض تصميمك على الشاشة قبل خياطة أي قطبة وذلك باستخدام محاكاة الدرز.

الضبط الأوتوماتيكي للكثافة

عند تكبير التصاميم، يتم إعادة حساب عدد القطب أوتوماتيكياً، بحيث يتناسب تصميمك الذي تم تغيير حجمه مع مشروعك المخصص ويحافظ على جودة الدرز. يمكن ضبط التصاميم من 60% إلى 200% من حجم الأصل.

تخصيص التصاميم على الشاشة

لا يوجد هناك حدود لما تستطيع إنشاءه. يمكنك ترتيب ومحاذاة النص، وإضافة مخطط سهل للقماش المطبق، وتدوير النموذج بزيادات مقدارها 0.1 و 1 و 10 و 90 درجة، وإضافة أحرف، وضبط الأحجام، ودمج التصاميم - وأكثر من ذلك بكثير!




الذراع الأسطواني

يمكنك تطريز العناصر التي يصعب الوصول إليها بسهولة مثل القبعات، وأكياس الشحن، والأكمام وأرجل البناتيل وغير ذلك الكثير.



نظام إضاءة طبيعية

توفر أضواء LED الساطعة المضمّنة إضاءة طبيعية فعّالة لمساحة العمل.



تعبير أوتوماتيكي للإبر

اضغط ببساطة على زر تعبیر الإبر أوتوماتيكياً ليمر الخيط العلوي عبر الإبرة.



إطارات التطريز المضمّنة

اختر إطار التطريز المثالي للمهمة التي تعمل عليها. هناك أربعة إطارات مضمّنة: 300 × 200 مم، 180 × 130 مم، 100 × 100 مم و 60 × 40 مم



إطار القبعات

يمكنك تطريز القبعات بسهولة. وهناك مساحة واسعة للتطريز قياس 130 مم × 60 مم.

إنشاء قماش مطبق بسهولة

يمكنك الحصول على مخطط فوري للنموذج من أجل إنشاء قماش مطبق بسهولة. ويمكنك إنشاء العديد من الأقمشة المطبقة في طوق واحد!

تجميع الألوان

وفّر الوقت عن طريق تحديد عدة مناطق في وقت واحد من أجل تحرير الألوان.

إدارة بديهية للألوان

يمكنك تخصيص التصاميم بشكل أكبر عن طريق تحديد مناطق خاصة بتصاميم التطريز التي ترغب في تخطيطها قبل البدء في الخياطة.

وَقْر الوقت واكسب المال

التجميع وفك التجميع

يمكنك تجميع الأحرف بسهولة لنقلها كلها مرة واحدة، وضم التصميم وتحريرها كعناصر تصميم واحدة أو منفصلة وتحرير القطع بشكل فردي. تعتبر هذه الميزة جيدة للمشاريع الخاصة بالشعارات!

قفل المسؤول والمشغل

تمكّنك أوضاع قفل الأمان وتحسينات المفاتيح من تخصيص سير عملك. يسمح لك مفتاح الإختصار الإنتقال مباشرة إلى شاشة التطريز.



فرز الألوان

يمكنك عند ضم التصاميم التقليل من عمليات تغيير الخيوط بسهولة وذلك بجعل الماكينة تقوم بفرز ترتيب القطب حسب اللون بفعالية، الأمر الذي يقلل من تغيرات اللون وحركة حاملة الإبرة.

تغيير الألوان ووحدات تشذيب الخيوط الأوتوماتيكية

تقوم الماكينة PR680W أوتوماتيكياً ببرمجة تسلسل ألوان الخيوط الصحيح مسبقاً للتصميم بأكمله. إن وحدات التشذيب الأوتوماتيكية العلوية والسفلية توفر الوقت الذي تأخذه عملية التشذيب بعد اكتمال التطريز.

الدرز بثقة باستخدام وظيفة التسريح

يمكنك وضع مخطط لدرز التسريح على محيط أي تصميم من أجل تثبيت القماش على المثبت. يفيد ذلك في حال الأقمشة الأكبر حجماً والعناصر التي يصعب تطويقها.

متابعة تلقائية

تستطيع الماكينة PR680W استئناف عملية تصميم التطريز أوتوماتيكياً من عند القطبة التي توقفت عندها الماكينة.

إدارة ذكية للدرز

يمكنك التحقق من شريط تقدم الدرز لمعرفة مقدار الوقت المتبقي لخياطة كل جزء من تصميم التطريز. يمكنك إدخال رقم القطبة للانتقال إلى الأمام أو الخلف حسب عدد القطب الذي تريد.

ثلاثة منافذ USB مضمّنة

يوجد منفذ عالي السرعة لعمليات نقل التصميم السريعة، ومنفذ ثانٍ للأجهزة الطرفية للماكينة ومنفذ ثالث للإتصال بالكمبيوتر.

أضف المزيد إلى عروض أعمالك باستخدام ملحقاتنا الإختيارية

الحد الوحيد هو خيالك!

جديد!! إطارات مغناطيسية فورية

(PRVMFLKIT - 100 × 100 مم (4 × 4 بوصة)؛ PRVMFMKIT - 180 × 130 مم (7 × 5 بوصة))

- تتوفر بقياس 100 × 100 مم (4 × 4 بوصة) و 180 × 130 مم (7 × 5 بوصة)
- تتضمن أربعة قطع مغناطيسية وإطار لكل قياس
- تتوفر كـ "إطار" فقط أو "إطار ومجموعة أدوات تشغيل"
- مثالية للمبتدئين



جديد

إطار حزام مغناطيسي (PRMS360)

إطار حزام مغناطيسي تطويقي حصري من Brother حاصل على براءة اختراع

- يمكنك تطويق المواد السمكية وتطريزها بكل سهولة
- تجنب تغيير النسيج والحاجة إلى إعادة التطويق
- قياس الإطار: 360 × 200 مم (14 × 7.9 بوصة)
- منطقة الخياطة: 300 × 200 مم فقط




لوح الإطار الأنبوبي (PRTT1)

- يمكنك التطريز بسهولة على الأكمام والسراويل والعناصر الأنبوبية الأخرى
- يمثل دعم إضافي للمشاريع الكبيرة
- سهل التركيب
- لوح قابل للتوسيع



طاولة عريضة (PRWT1)


- سطح طاولة عريض ينطبق بإحكام في مكانه بسهولة
- سطح متين وممتاز لدعم العناصر الكبيرة أو الثقيلة مثل غطاء اللحاف، والمناشف، والبطنيات، والسترات والبُسط.




PE-Design 11* (PEDESIGN11)

- برنامج لرقمنة التطريز والخياطة الشخصية
- يحتوي على أكثر من 1000 تصميم و 130 خط مضمّن
- يحتوي على وظيفة PhotoStitch كاملة الميزات مع معالجات محسّنة للتقريب الأوتوماتيكي وحياسة القطب المتصالبة
- متوافق مع ScanNCut لاستيراد ملفات FCM وإرسالها إلى CanvasWorkspace





هل تبحث عن دخل إضافي؟
مارأيك بإضافة عروض التطريز إلى عملك الحالي أو لماذا لا تبدأ مشروع التطريز الخاص بك في المنزل؟
تعرف على المزيد على موقعنا على الإنترنت www.brother.ae



brother
at your side

