



- شاشة رسومية كبيرة عالية الدقة مع إضاءة خلفية
- لوحة مفاتيح عربية على نمط الكمبيوتر
- ارتفاع كبير للطباعة
- تصاميم ملصقات مضمونة قابلة للتحرير لتطبيقات الملصقات الشائعة
- طباعة ملصقات قياس 3.5، 6، 9، 12، 18 مم

جهاز إنشاء ملصقات عن طريق الكمبيوتر احترافي

جهاز ملصقات مكتبي مع إمكانية الاتصال بالكمبيوتر
وبرنامج تصميم خاص بالملصقات.



www.brother.ae



أستطيع عن طريق الشاشة الكبيرة ذات الدقة العالية والإضاءة الخلفية من إنشاء ملصقات متينة سهلة القراءة بسرعة وذلك باستخدام لوحة المفاتيح العريضة التي تسهل الكتابة عليها، أو من خلال تصميم ملصقات مبتكرة على كمبيوتر الشخصي أو جهاز Mac الخاص بي.



جهاز الملصقات المليء بالمميزات مع اتصال بالكمبيوتر

يمكنك الجهاز P-touch D450VP من إنشاء ملصقات متينة مقاومة للبيتان باستخدام وظائف الملصقات المدمجة سهلة الاستخدام ومن الكمبيوتر الشخصي أو جهاز Mac أيضاً.

إن استخدام وظائف تصميم الملصقات المضمنة، والشاشة الكبيرة ذات القراءة ذات الإضاءة الخلفية ولوحة المفاتيح العريضة على نمط الكمبيوتر تسهل من الإنشاء السريع لملصقاتك بقياسات وألوان متعددة.

وبشكل بديل، يمكنك الاتصال بالكمبيوتر الشخصي أو جهاز Mac وإنكار تصميم ملصقك باستخدام الخطوط، والأنمط النصية، والصور والإطارات المتعددة. كما يمكنك الارتباط بنص في ورقة عمل Microsoft Excel لطباعة عدة ملصقات مرة واحدة وبسرعة وفضلاً في ذلك لإمكانيات الطباعة عالية السرعة التي يمتاز بها.

إن جهاز الملصقات هذا ذي المواصفات العالية هو الشريك المثالي في المكتب لمساعدتك وزملائك في البقاء منظمين وذلك عن طريق التعرف الواضح على العناصر الهامة باستخدام ملصقات P-touch.



طباعة ملصقات ذات عرض
من 3.5 إلى 18 م



شاشة رسومية مع معاينة
الطباعة



14 خط - 99 إطار
أكثر من 600 رمز



لوحة مفاتيح على نمط
الكمبيوتر يسهل الكتابة عليها



طباعة باركود مضغوط



طباعة الملصقات من الكمبيوتر أو
من Mac



6 بطاريات* قياس AA أو
محول تيار كهربائي مرفق

* LR6/HR6. البطاريات غير متضمنة.

ملصقات P-touch المغلفة - مصممة لتدوم

تتألف أشرطة TZe المغلفة لـ Brother P-touch من 6 طبقات من المواد، لتشكل ملصق رقيق ولكن قوي جداً. يوجد حبر النقل الحراري في المنتصف بين طبقة حماية مزأفة من فيلم البوليستر (PET)، مما يحمي النص من عوامل التأكل، والسوائل، والحرارة، والمواد الكيميائية وأشعة الشمس. حيث أنه تم اختبار الملصقات إلى أشد حد، لذلك يمكنك أن تثق بهذه الملصقات الاحترافية عالية الجودة التي تم تصميمها لتتواءم.



تعريف العناصر بوضوح باستخدام ملصقات P-touch المتنية

هناك العديد من الاستخدامات لملصقات P-touch المتنية الطويلة الأمد، وذلك في المنزل، المكتب، المدرسة، المتجر وأماكن العمل الأخرى. تتضمن الأمثلة الشائعة ما يلي:

الكلاب والقوابس • الأقراص المضغوطة العادية وال الرقمية • ذواكر USB السريعة • المعدات المكتبية • المجلدات • خزان الأرشفة • شارات أسماء الموظفين والزوار • الملاقطات • لوحات الإعلانات • الرفوف • أرقام ملحقات الهواتف



PT-D450VP

محتويات الصندوق

الذاكرة	
280	عدد الأحرف الأقصى الملصق
2800 (50)	عدد مواقع ذاكرة الملصقات
برامج الكمبيوتر	
Windows Vista® Windows® 7 Windows® 8 Mac OS X 10.7 - 10.9	أنظمة التشغيل المعتمدة
نعم	معالج ملصقات الكلمات
ـ 12	واجهة خطوط
ـ 154	أتماط خطوط
ـ 21	استيراد الصور
ـ 154	القطفالشاشة
ـ 21	الإطارات
ـ 154	الباركود
ـ 21	العند اتصال قاعدة البيانات
ـ 154	(Windows)
ـ 154	برجي زيارة
عام	
ـ 18	المواد المزروعة
ـ 18	نوع التريبيط - عرض التريبيط
ـ 18	المملحقات الاختبارية
ـ 18	محول التيار الكهربائي
ـ 18	الوزن والابعاد
ـ 18	PT-D450

جهاز ملصقات PT-D450
شريط كاسيت أسود على أبيض قياس 18 مم (4 متر)
محول تيار كهربائي
USB كبل
دليل المستخدم

الميزات الرئيسية

شاشة LCD رسمية 20 حرف × 3 أسطر مع معاينة للطباعة
Windows: USB 1.1 / 2.0 / 3.0 Mac: USB 1.1 / 2.0
ـ 20 مم في الثانية
ـ 18 مم
ـ 15.8 مم
ـ يدوي
ـ 6 بطاريات قوية قابلة للشحن قياس AA (LR6/HR6) - غير منقسن (LR6/HR6)

نوع العرض
واجهة الكمبيوتر
سرعة الطباعة
عرض الأقصى للطباعة
الارتفاع الأقصى للطباعة
نوع القاعدة
نوع البطارية

إنشاء الملصقات

ـ 14	خط - 11 نمط - قياس 6 إلى 42 نقطة
ـ 5	عدد الأسطر الأقصى للملصق
ـ 5	عدد الكلمات الفحصي
ـ 617	الرموز
ـ 99	الأطارات
ـ 9	الباركود
ـ 1-9	التقديم الأوتوماتيكي
ـ 1-9	طباعة النسخ
ـ 18	طباعة النص المعدني
ـ 25	التسابق المعنوية مسبقاً
ـ 25	وظيفة الملصق الرسمي سهل الطباعة
ـ 25	تحمين الملصقات من الإنترنت
ـ 25	وظيفة وضع علامة على الكل

للزيد من التفاصيل حول الموصفات وللحصول على مجموعة المنتجات الكاملة، يرجى زيارة www.brother.ae



www.brother.ae

Working with you for a better environment
www.brotherearth.com

