



- شاشة رسومية كبيرة ذات إضاءة خلفية
- مفاتيح وظائف مخصصة لإنشاء الملصقات بسهولة
- يحتوي على كاسيت شريط، ومحول تيار كهربائي وحقيبة حمل
- طباعة ملصقات قياس 3.5، 6، 9، 12، و 18 مم

جهاز ملصقات صناعي

يمكنك باستخدام الوظائف المخصصة لتطبيقات الملصقات الشائعة من إنشاء ملصقات متينة بسهولة لأغطية الحماية، والكبلات، ووحدات المستهلك وقطع التركيب الأخرى الكهربائية والخاصة بالاتصالات.



يملك الجهاز P-touch E300VP
مميزات سهلة الاستخدام والتي تتضمن
ملصقات احترافية في عمالك.



P-touch
E300VP

P-touch E300VP

إن الجهاز P-touch E300VP هو أداة لا يمكن الاستغناء عنها من قبل كافة فنيي الكهرباء والاتصالات وهو مزود بالكامل ببطارية أيون الليثيوم قابلة لإعادة الشحن ومحول تيار كهربائي ضمن حقيبة حمل متينة. لقد تم تطوير شاشة LCD الرسومية الكبيرة ذات الإضاءة الخلفية ولوحة المفاتيح على نمط الكمبيوتر والوظائف المخصصة لجعل مهام الملصقات الصناعية الشائعة سهلة وسريعة. اترك انطباعاً احترافياً في عملك وذلك بإنشاء ملصقات متينة عالية الجودة.



طباعة ملصقات ذات عرض 3.5 إلى 18 مم
اطبع ملصقات بقياسات عريضة متعددة من
3.5 إلى 18 مم لملاءمة أي مساحة.



شاشة LCD رسومية كبيرة ذات إضاءة خلفية
قم بعرض الرموز ومعانيها
الملصقات قبل الطباعة بسهولة.



أغطية الحماية
ضع ملصقات على أغطية قوابس الكهرباء
ونقاط الشبكات وملحقات الهواتف
من أجل التعريف السريع.



لوحات التوصيلات
يمكنك إنشاء ملصقات تعريف
للمنافذ ذات حجم مثالي.



لف الكبل / تعليم الكبل
ضع علامة على الكبلات بسرعة
باستخدام ملصقات سهلة القراءة.



ترقيم متعاقب
اطبع ملصقات تحتوي
على أحرف وأرقام متعاقبة.



9 بروتوكولات للباركود
يمكنك تضمين رموز باركود من
أجل أمان وحماية إضافية.



384 رمز مضمّن
يتضمن رموز الكهرباء والاتصالات
والفيديو والحماية الشائعة.

ملصقات P-touch المغلفة – مصممة لتدوم

تتوفر أشرطة TZE المغلفة لـ Brother P-touch بعدة ألوان وقياسات. يوجد حبر النقل الحراري في المنتصف بين طبقتي حماية مؤلفة من فيلم البوليستر (PET)، مما يحمي النص من عوامل التآكل، والسوائل، والحرارة، والمواد الكيميائية وأشعة الشمس. وحيث أنه تم اختبار الملصقات إلى أشد حد، لذلك يمكنك أن تثق بهذه الملصقات الاحترافية عالية الجودة التي تم تصميمها لتدوم.



مغلّفة



مقاومة
للحرارة



مقاومة
للماء



مقاومة
للبهتان



مقاومة
للتآكل



مقاومة
للمواد الكيميائية



سهلة
القشر



التصاق
قوي

أشرطة كاسيت مخصصة

بالإضافة لمجموعة أشرطة TZe الكثيرة ذات الألوان والقياسات المتعددة، تم تطوير أشرطة مخصصة للاستخدام الصناعي من أجل مهام ملصقات معينة.

أنبوب التقلص بالحرارة

يستخدم على: الكبلات والأسلاك



- يتقلص وينقبض على الكبل عند تطبيق حرارة
- دائم
- مئين

شريط الالتصاق القوي

يستخدم على: الأسطح الغير مستوية، والقاسية والبيئية



- المعدن المصبوغ
- الأسطح المغلفة بالمساحيق
- علب الأدوات

شريط التعريف المرن

يستخدم على: الأسطح المنحنية أو على نفسها



- لف/تعلم الأشرطة المفردة
- الانتداءات الحادة
- الأسطح الأسطوانية

المواصفات الفنية

البرنامج المضمن

7	الخطوط المضمنة
384	الرموز المضمنة
7: (6، 9، 12، 18، 24، 36، 42 نقطة)	قياسات الأحرف
3: (موسع، وسط، مكثف)	أحجام عرض الأحرف
9	أنماط الخطوط
7	الإطارات
نعم	التسطير
5	العدد الأقصى للأسطر
طول الملصقات الأوتوماتيكي: محاذاة إلى اليسار	المحاذاة الأفقية
طول الملصقات المعين مسبقاً: محاذاة في الوسط	
نعم (25-300 مم)	تحديد طول الشريط
ضيق، متوسط، كامل، طباعة تسلسلية	إعدادات هامش الشريط
نعم	وظيفة مسافة الجدولة
لف الكبل، تعليم الكبل، أغطية الحماية، الترميز المتعاقب، لوحة التوصيلات، علبة التخريم	وظائف الملصقات المخصصة
نعم	الترقيم التلقائي
لا	الطباعة المعاكسة
نعم	الطباعة العمودية
نعم: (CODE39، CODE 128، EAN13، EAN8، ITF 2/5،)	إنشاء الباركود
(UPC-A، UPC-E، CODABAR، GS1-128/UCC/EAN128)	
نعم (1-9)	طباعة النسخ (المتكررة)
نعم (معينة رسومية)	معاينة الطباعة
نعم	إيقاف التشغيل التلقائي
نعم (بوصة/سم)	تغيير الوحدة
20 لغة: (إنكليزية، ألمانية، فرنسية، إسبانية، برتغالية، إيطالية، هولندية، دانمركية، نرويجية، سويدية، فنلندية، مجرية، تشيكية، بولندية، رومانية، سلوفينية، سلوفاكية، كرواتية، تركية، برازيلية برتغالية)	تغيير اللغة

العناصر المتضمنة

جهاز الملصقات PT-E300
بطارية أيون الليثيوم
محول تيار كهربائي
شريط كاسيت مغلف قوي الالتصاق أسود على أصفر قياس 18 مم (8 متر)
دليل المستخدم
طوق للمعصم
حقيبة حمل

الأجهزة

133 (عرض) × 220 (ارتفاع) × 74 (عمق)	الأبعاد (مم)
740 غ	الوزن
شريط TZe 3,5, 6, 9, 12, 18مم	قياس الشريط
180 نقطة في البوصة	دقة الطباعة
15.8 مم	الارتفاع الأقصى للطباعة
20 مم في الثانية	سرعة الطباعة القصوى
يدوي: نصل القاطعة	نوع القاطعة
على نمط الكمبيوتر مع لوحة رقمية	نوع لوحة المفاتيح
64	عدد المفاتيح
15 حرف × 3 أسطر رسومية	شاشة LCD
نعم	ضوء خلفي للشاشة
67 مم × 40 مم	قياس الشاشة
نعم	معاينة الطباعة
200 حرف كحد أقصى	المخزن المؤقت للنص
50 موقع للذاكرة وما يصل لمحصلة 2400 حرف	ذاكرة الملصقات
بطارية أيون الليثيوم (متضمنة)	الطاقة
محول تيار كهربائي (متضمن)	
6 بطاريات قلووية (LR6/HR6) قياس AA (غير متضمنة)	

لمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بنا على



www.brother.ae

brother®
at your side



Working with you for a better environment
www.brotherearth.com

TZe
TAPE

www.brother.ae

الاتصال: