




أجهزة ملصقات إحترافية

إنتاج ملصقات متينة وواضحة
على الفور في الموقع

www.brother.ae



**Japanese
Excellence**
For Over 100 Years



مجموعة
E-Series



بفضل الوظائف المدمجة المخصصة حسب مجال العمل أو الصناعة ومفاتيح التطبيقات السريعة المدمجة، وميزات الإيتصال عن طريق Bluetooth*، تمكّن أجهزة المصقات E-Series من Brother العمال من إنتاج ملصقات واضحة وممتينة بسرعة وكفاءة في الموقع.

ملخص الميزات

لوحة مفاتيح QWERTY مضمّنة سهولة الإستخدام
شاشة LCD سهلة القراءة
قاطعة أوتوماتيكية مع وظيفة القص النصفي
إمكانية الإتصال عن طريق USB للطباعة على الكمبيوتر
إمكانية الإتصال عن طريق Bluetooth
طباعة الملصقات التي تحتوي على باركود ثنائي الأبعاد ورمز QR
برنامج تصميم الملصقات المتطور (PT Editor 6.0)
تصميم وطباعة الملصقات باستخدام التطبيق Brother Pro Label Tool
متوافقة مع أشرطة TZe المغلفة المتينة من Brother
العرض الأقصى للشريط
سرعة الطباعة القصوى

PT-E310BT	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	18 مم 20 مم/الثانية
PT-E560BT	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	24 مم 30 مم/الثانية

PT-E560BTVP

يمكنك إنشاء ملصقات متينة باستخدام وظائف الملصقات المضمّنة وسهلة الاستخدام، أو برامج الكمبيوتر أو بوصلها ببساطة بهاتف ذكي أو جهاز لوحي عبر Bluetooth واستخدم التطبيق Brother Pro Label Tool

شاشة رسومية كبيرة سهلة القراءة ذات إضاءة خلفية

طباعة ملصقات متينة يصل عرضها إلى 24 مم

تتوفر أشرطة متخصصة بما في الأشرطة قوية الالتصاق، والتعريف المرن، والقابلة للتخلص بالحرارة وذاتية التغليف

سرعات طباعة كبيرة تصل إلى 30 مم/ثانية وقاطعة أوتوماتيكية (كاملة ونصفية) مع وظيفة التقشير السهل لطباعة ملصقات متعددة عبر شريط واحد مستمر

6 مفاتيح تطبيق صناعية تعمل بلمسة واحدة للتعريف العام، وعنونة لوحات الحماية، وتعليم/تغليف الكبلات، ولوحات التخريم والتوصيل، ولوحات التوصيلات

طباعة الملصقات التي تحتوي على رمز QR/باركود ثنائي الأبعاد والشعارات

تتوافق مع حقيبة حمل، وبطارية ليثيوم قابلة لإعادة الشحن، وكبل USB من النوع C (1 متر، أسود)، وشريط تعريف مرن أسود على أبيض قياس 24 مم، ومستندات



PT-E310BTVP

يمكنك إنشاء ملصقات متينة باستخدام وظائف الملصقات المضمنة وسهلة الاستخدام، أو برامج الكمبيوتر أو بوصلها ببساطة بهاتف ذكي أو جهاز لوحي عبر Bluetooth واستخدام التطبيق Brother Pro Label Tool

شاشة رسومية سهلة القراءة ذات إضاءة خلفية

طباعة ملصقات متينة يصل عرضها إلى 18 مم


تتوفر أشرطة متخصصة بما في الأشرطة قوية الالتصاق، والتعريف المرن، والقابلة للتقلص بالحرارة

سرعات طباعة تصل إلى 20 مم/ثانية وقاطعة صناعية قوية مضمنة مع خاصية القص/الإيقاف المؤقت للمساعدة في تقليل الهدر

6 مفاتيح تطبيق صناعية تعمل بلمسة واحدة للتعريف العام، وعنوان لوحات الحماية، وتعليم/تغليف الكبلات، ولوحات التخريم والتوصيل، ولوحات التوصيلات

طباعة الملصقات التي تحتوي على رمز QR/باركود ثنائي الأبعاد والشعارات

تتوافق مع حقيبة حمل، وبطارية ليثيوم قابلة لإعادة الشحن، وكبل USB من النوع C (1 متر، أسود)، وشريط تعريف مرن أسود على أبيض قياس 18 مم، ومستندات



أشرطة مختبرة إلى أقصى الحدود

| 6 مم | 9 مم | 12 مم | 18 مم | 24 مم |



شريط TZe مغلف قوي الإلتصاق - 8 متر

للأسطح الملساء، والخشنة، والمركبة والمغطاة بالبودرة. وهو أقوى بثلاث مرات وسطياً على الأسطح المركبة من شريط Brother القياسي.



TZe-S251	TZe-S241	TZe-S231	TZe-S221	TZe-S211
TZe-S151	TZe-S141	TZe-S131	TZe-S121	
TZe-S651	TZe-S641	TZe-S631	TZe-S621	

أسود على أبيض

أسود على شفاف

أسود على أصفر



شريط TZe مغلف قوي الإلتصاق - 8 متر

مع مادة لاصقة مصممة خصيصاً للالتصاق بشكل آمن حول الأشرطة والكبلات التي يبلغ قطرها 3 مم أو أكبر.



TZe-FX251	TZe-FX241	TZe-FX231	TZe-FX221	TZe-FX211
TZe-FX651	TZe-FX641	TZe-FX631	TZe-FX621	TZe-FX611

أسود على أبيض

أسود على أصفر



شريط TZe ذاتي التغليف - 8 متر

يوفر طبقة واقية فوق المنطقة المطبوعة لتعليم الكبلات. يعمل حلنا هذا الموفر للتكلفة على تغليف النص أثناء الطباعة، مما يعني بأن الشريط قياس 24 مم مناسب لكبلات CAT6A ذات القطر الأكبر.



TZe-SL251
TZe-SL651

أسود على أبيض

أسود على أصفر



شريط TZe الخاص بالأمن - 8 متر

عندما يتم تقشير الملصق، فإنه يترك خلفه شكلاً كرقعة الشطرنج مما يشير إلى أنه تم العبث بالملصق.



TZe-SE5	TZe-SE4
---------	---------

أسود على أبيض

| 5.2 مم | 9.0 مم | 11.2 مم | 21.0 مم |

أنبوب HSe للتقلص بالحرارة بنسبة 3 إلى 1 - 1.5 متر

أنبوب قابل للطباعة والذي يضمن عند انكماشه ملاءمة آمنة على الأشرطة والكبلات. نسبة الانكماش هي 3 إلى 1.



HSe-251E	HSe-231E	HSe-221E	HSe-211E
HSe-651E	HSe-631E	HSe-621E	HSe-611E

أسود على أبيض

أسود على أصفر

اختيار الشريط المناسب للعمل

من المهم استخدام الشريط الصحيح لكل تطبيق من تطبيقات الملصقات الخاصة بك وذلك لكي تضمن أن تبقى هذه الملصقات مثبتة. يوضح لك الرسم البياني أدناه الشريط الموصى باستخدامه لكل تطبيق.

HEAT SHRINK TUBE



الشريط	العرض	القطر المستحسن للكبل
HSe-211E / HSe-611E	5.2 مم	0.8 مم إلى 3.1 مم
HSe-221E / HSe-621E	9 مم	1.6 مم إلى 5.4 مم
HSe-231E / HSe-631E	11.2 مم	2.1 مم إلى 7 مم
HSe-251E / HSe-651E	21 مم	4.2 مم إلى 13.5 مم

التعريف العام		تعريف الأشرطة والكبلات			السطح
الأمان	قوية الالتصاق	أنبوب التقلص بالحرارة	التغليف الذاتي	التعريف المرن	
✓	✓			✓	الأسطح الملساء
●	✓			●	الأسطح الخشنة
		✓	✓	✓	تغليف الكبلات
				✓	وضع راية على الكبلات

مقبول ● مستحسن ✓



أشرطة مختبرة إلى أقصى الحدود

تم تصميم ملصقات Brother P-touch المغلفة لتدوم في أي مكان تستخدمها فيه. إن تقنية الشريط المغلف الخاصة بنا تعني أن ملصقاتنا مصممة لكي تلتصق لمدة طويلة وأن تضمن حماية النص الموجود عليها. فبفضل قدرتها على المقاومة الممتازة للماء، والتآكل والمواد الكيميائية، والبهتان ودرجات الحرارة القصوى، فإنها لن تخذلك أبداً. إن التصاقها القوي يعني بأنه عندما تثبت ملصقاً في مكان ما فإنه يظل مُلصقاً هناك.



قوية
الإلتصاق



سهلة
القشر



مقاومة
للمواد الكيميائية



مقاومة
للتآكل



مقاومة
للبهتان



مقاومة
للماء





مقاومة
للحرارة



مغلقة

يمكنك الاختيار من بين:

- أشرطة لاصقة قوية مثالية للأسطح غير المنتظمة، تتميز بقوة أكبر بثلاث مرات لتعمر في البيئات الأكثر تطلباً
- أشرطة تعريف مرنة مصممة خصيصاً للالتفاف بشكل آمن حول الأشرطة والكبلات
- أنابيب التلصص بالحرارة لتعريف الكبلات بشكل متين
- أشرطة ذاتية التغليف لكبلات شبكات الإتصال CAT5E/CAT6A
- الأشرطة المغلفة الخاصة بالأمان - عند قشر الملصق، فإنه يترك خلفه شكلاً كرقعة الشطرنج مما يشير إلى أنه تم العبث بالملصق.





مصممة للكهربائيين

توفر طرازات E-Series من Brother حلاً احترافياً ومتيناً لجميع مهام الملصقات الرئيسية داخل محيط الأعمال الكهربائية. بفضل الطباعة فائقة السرعة والقص الفعال والاتصال عبر Bluetooth*، بالإضافة إلى رموز والقوالب التي في متناول اليد والخاصة بهذه الصناعة، فمن المؤكد أن إنتاجيتك ستزيد في الموقع.

عندما يتعلق الأمر بلوائح تمديدات الأسلاك، لا تترك الأمر للصدفة: اترك الأمر لطابعة الملصقات الكهربائية من Brother. فهي تتميز بمجموعة من الوظائف والأشرطة المضمنة الخاصة بالصناعة التي يمكن الاستفادة منها، والتي ستمكّنك من إنتاج ملصقات واضحة ومتينة على الفور في الموقع، مما يساعدك على تحقيق لمسة نهائية احترافية ومتوافقة.

تم تصميم أجهزة الملصقات من Brother لتدوم طويلاً ولتساعدك على إنشاء ملصقات متطابقة، بحيث تظل الملصقات الخاصة بتحذيرات السلامة، وإشعارات التوجيه، والتعريف لديك موجودة في أي مكان تقوم بتطبيقها فيه.

* في الجهازين PT-E310BT و PT-E560BT فقط


تتضمن التطبيقات:

- لوحات التوزيع/وحدات المستهلك
- شعارات التحذير/الخطر العامة
- تعريف الكبلات
- القنوات والأنابيب الكهربائية
- الإضاءة والمقابس
- أجهزة التحكم والتبديل
- اختبار PAT



• • • • •

	FL7/1	FL8/1	
	FL7/2	FL8/2	
	FL7/3	FL8/3	
	FL7/4	FL8/4	
	FL7/5	FL8/5	
	FL7/6	FL8/6	





مصممة لأخصائي شبكات الإتصال

يمكنك نرك بصمة الأخصائي الذكي وذلك باستخدام ملصقات تعريف متينة وطويلة الأمد تلبي معايير الصناعة وتساعدك على الامتثال لاحتياجات تعريف الشبكة الخاصة بك سواء كان ذلك في مركز البيانات أو عند تركيب كبلات ألياف خارجية.

تقوم أجهزة E-Series من Brother بإنشاء ملصقات تساعد على التعامل مع ANSI/EIA/TIA-606A/B، وتلبية معايير UL-969، لذلك يمكنك التأكد من أنك تستخدم ملصقات عالية الجودة ومتوافقة مع الصناعة.

إضافة إلى ذلك، تحتوي طابعات الملصقات المحمولة هذه على وظائف ومفاتيح سريعة مخصصة لتمكين العمال المتقنين من إنشاء ملصقات للعديد من مهام الملصقات الأساسية بسرعة وكفاءة.

تشتمل التطبيقات على:

- الرفوف والخزائن
- تعريف المنافذ
- لوحات التوصيلات
- مقابس الأجهزة والخاصة بالإتصالات
- كبلات شبكة الإتصال LAN (شريط التوصيل أو الرابط الدائم)
- كبلات الألياف الضوئية







الميزات الرئيسية:

- الإتصال بسهولة بطابعة الملصقات الخاصة بك عن طريق Bluetooth
- إنشاء وتحرير الملصقات الإحترافية والمتينة الخاصة بك
- قوالب جاهزة للطباعة
- التوافق مع اللوائح والمعايير الخاصة بتمديد الأسلاك
- تخصيص القوالب باستخدام معلومات شخصية أو شعارات الشركة


التطبيق

Brother Pro Label Tool

تعتمد أجهزة الملصقات الإحترافية من Brother تطبيقنا المجاني Pro Label Tool للأجهزة المحمولة التي تعمل باستخدام Apple و Android. بفضل المجموعة الواسعة من القوالب، مثل علامات الخطر والتحذير وتعريف الكابلات، يمكنك تصميم ملصقات متوافقة بسرعة وسهولة على هاتفك الذكي أو جهازك اللوحي للطباعة لاسلكياً على جهاز الملصقات الخاص بك. كل ما عليك فعله هو تحميل التطبيق ثم البحث عن جهازك المعتمد.



حمل الآن





الميزات الرئيسية:

- يمكنك الاختيار من بين قوالب الملصقات الجاهزة أو إنشاء ملصقاتك الخاصة من الصفر
- قوالب قابلة للتخصيص من أجل تحريرها بمرونة مع أكثر من 1200 رمز وأكثر من 30 خطأ
- يمكنك بسهولة العثور على الملصقات التي قمت بإنشائها في الماضي، أو المشاركة بالملصقات مع تطبيق تحرير الملصقات من Brother على هاتفك الذكي
- استيراد البيانات من Excel وقواعد البيانات الأخرى مباشرة على الملصقات
- إنشاء ملصقات التي تحتوي على أشرطة الباركود/الرموز ثنائية الأبعاد بشكل مباشر
- تخصيص الملصقات لتتضمن شعار شركتك

PT Editor 6.0

يتوفر برنامج تحرير الملصقات المجاني من Brother هذا كتطبيق قياسي، ويمكنك من إنشاء وطباعة الملصقات المخصصة الخاصة بك بدقة البكسل من جهاز الكمبيوتر لديك. يتميز P-touch editor 6 بواجهة استخدام سهلة مع مجموعة واسعة من قوالب الملصقات المصممة مسبقاً والجاهزة للطباعة لاستخدامها من أجل التطبيقات الكهربائية والخاصة بالبيانات الأكثر شيوعاً.

brother
at your side